



HENKEM
products

cromatos group

PRODOTTI AUSILIARI PER STAMPA

PASTE PRONTE PER STAMPA

PRODUCTS AUXILIARIES FOR PRINTING

READY TO USE

PRINTING PASTE

Paste pronte per stampa/

Ready to use printing paste

Prodotto/Product	Applicazione/Application	PH Charge
Enkpasta Ready AC	Pasta da stampa pronta all'uso per la stampa con pigmenti Ready to use paste for pigments printing.	9,5
Henkprint Crepon S	Pasta da stampa pronta all'uso utilizzata nella stampa "craquele" o "seersucker" del cotone. Ready to use paste for the effect "craquele" or "seersucker".	9 A/NI
Henkprint Gold FF	Pasta da stampa pronta all'uso per la stampa di polveri e Pigmenti metallici, esente da solventi, Ftalati,PVC e formaldeide. Ready to use paste for printing metallic Pigment and powder, free solvent, Phthalate, PVC and formaldehyde free.	8,5 A/NI
Henkprint Glitter	Pasta da stampa pronta all'uso, di elevate elasticità per la stampa di Glitter e Paillettes di poliestere. Ready to use paste with good elasticity for printing Paillettes.	9 A/NI
Henkprint GLT	Pasta pronta per stampa tessile a modesta elasticità, specifica per la stampa con Glitter di poliestere. Ready to use paste with low elasticity used for printing Glitter.	9 A/NI
Henkprint Flock	Pasta da stampa pronta all'uso utilizzata nella stampa a flock di tipo elettrostatico. Ready to use paste used to print flock elettrostatic tipe.	8,5 A/NI

Prodotto/Product	Applicazione/Application	Carica Charge PH
Henkprint Dark	<p>Pasta da stampa pronta all'uso, studiata per ottenere un effetto scurente tono su tono dopo tintura con coloranti diretti.</p> <p>Ready to use printing paste, studied to obtain a darkening effect tone on tone after dyeing with Direct dyes.</p>	<p>-</p> <p>C</p>
Henkprint SC	<p>Pasta da stampa pronta all'uso, studiata per ottenere un effetto schiarente dopo tintura con coloranti diretti.</p> <p>Ready to use printing paste, studied to obtain a lightening effect after dyeing with Direct dyes.</p>	<p>-</p> <p>A/NI</p>
Henkprint Discharge Soft	<p>Pasta preparata per la corrosione Bianca o colorata. L'agente riducente è il Riducente ZN (8%). L'effetto di corrosione si ottiene su fibre cellulosiche tinte con coloranti Diretti o Reattivi selezionati.</p> <p>Clear Paste ready to use for white and coloured printing discharge. The reducing agent is the Riducente ZN (8%) The printing discharge effect is performed on cellulosic fibers dyed with a selected range of Reactive or Direct dyes</p>	<p>9,5</p> <p>N.I</p>
Henkprint Discharge soft ECO	<p>Pasta preparata per la corrosione Bianca o colorata. L'agente riducente è il REDOX R (6%). L'effetto di corrosione si ottiene su fibre cellulosiche tinte con coloranti Diretti o Reattivi selezionati.</p> <p>Clear Paste ready to use for white and coloured printing discharge. The reducing agent is the REDOX R (6%) Printing discharge effect is performed on cellulosic fibers dyed with a selected range of Reactive or Direct dyes.</p>	<p>11</p> <p>N.I</p>

Distributori esclusivi di prodotti chimici ausiliari per stampa e tintoria.

Henkem Products S.r.l.

Via Guimaraes, 5 | 59100 Prato | Italy | T +39 0574 62 24 48 | F +39 0574 62 43 65
info@henkemproducts.it | www.henkemproducts.com



HENKEM
products

cromatos group